ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда
адрес: 623102, Свердл. область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4
тел.(3439) 24-52-15
E-mail:mail_11@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000104710307 от 13.01.2023 г.

отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ

дата и время составления акта: 30.01.2023 г. 10 час. 00 мин. №66-11-01/03- 92 -2023
место составления акта: 623131, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67

Акт внеплановой выездной проверки

1. Внеплановая выездная проверка проведена в соответствии решением Начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда – Главного государственного санитарного врача по городу Первоуральск, Шалинскому, Нижнесергинскому районам и городу Ревда Хованова Ивана Борисовича о проведении плановой выездной проверки от 13.01.2023 г. 11 час. 00 мин. № 66-11-01/03-98-2022. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66230041000104710307 от 13.01.2023 г.

указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070

наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля

3. Выездная проверка проведена:

Медведева Валерия Игоревна	специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда руководитель группы
Наговицына Елена Евгеньевна	ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки

4. К проведению выездной проверки были привлечены
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016)
специалисты:

Шитикова Наталья Анатольевна	Руководитель ИЛЦ, заведующая ООЛКиМО Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском,

	Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Орлова Ольга Юрьевна	Заведующий лабораторией биологических факторов, врач-бактериолог Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Ерыкалкина Светлана Вилорьевна	Заведующая лабораторией химических факторов, врач-лаборант Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Ткач Татьяна Владимировна	Помощник санитарного врача отдела экспертиз, условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Перевалова Ольга Владимировна	Помощник санитарного врача отдела экспертиз, связанных с питанием населения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов

экспертная организация:
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021)

Волегов Максим Львович	Руководитель органа инспекции, и.о. заместителя главного врача Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Слесарева Юлия Валерьевна	Заведующий отдела экспертиз условий обучения и воспитания, врач по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Пивоварова Татьяна Михайловна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»
Новожилова Анна Евгеньевна	Врач по общей гигиене отдела экспертиз условий обучения и воспитания Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск,

Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда»

указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации

5. Выездная проверка проведена в отношении:
деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)
Деятельность школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
ГБОУ СО "Первоуральская школа" 623131, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67

указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка

7. Контролируемое лицо: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"; 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ПАПАНИНЦЕВ УЛ., Д.8; ОГРН 1036601472071 ИНН 6625024912

указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 17.01.2023 г. 08 час. 00 мин. по 30.01.2023 г. 10 час. 00 мин.

указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил 01 час. 40 мин.

указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) действие	с____по____	адрес	документ
1) Осмотр	18.01.2023г. с 10 час. 00 мин. по 11 час. 30 мин.	623131, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67	Протокол осмотра от 12.12.2022г. 12 ч. 00 мин.
2) Отбор проб (образцов)	С 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 18.01.2023г.	623131, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67	Протокол отбора проб воды питьевой №2, протокол отбора дезинфицирующих средств №1, протокол отбора проб пищевых продуктов №3 от 18.01.2023г.
3)Испытание	С 12 час. 40 мин. 18.01.2023г. по 10 час. 11 мин. 23.01.2023г.	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4	Протоколы лабораторных испытаний №11/00259-23 от 19.01.2023г., №11/00260-23, №11/00241-23, 11/00245-23, 11/00247-23 от 23.01.2023г.
4) Экспертиза	С 17.01.2023г. по 24.01.2023г.	623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 4	Экспертное заключение №66-20-011/12-112-

			2023 от 24.01.2023г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 11/00259-23 от 20.01.2023г.

указываются фактически совершенные контрольные (надзорное) действия (1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент), даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий,

даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: не применялись

указываются проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

11.1. Список сотрудников пищеблока;

11.2. Копии личных медицинских книжек сотрудников пищеблока в количестве 5 штук;

11.3. Копия «Примерное меню и пищевая ценность приготовляемых блюд (14-дневное)»;

11.4. Документы, подтверждающие качество и безопасность используемой продукции и обеспечивающие прослеживаемость на проинспектированную пищевую продукцию (Молоко питьевое пастеризованное м.д.ж. 3,2%).

11.5. Копия распоряжения Правительства Свердловской области №155-РП от 15.04.2022г. «О руководителях государственных учреждений Свердловской области».

11.6. Копия договора безвозмездного оказания услуг с физическим лицом от 01.09.2022г. на вывоз пищевых отходов.

11.7. Копия накопительной ведомости продуктов питания для детей 7-11 лет.

11.8. Копии технологических карт.

11.9. Информация об устранении выявленных нарушений с фотоматериалами, подтверждающими устранение вх.№66-11-398-2023 от 24.01.2023г.

указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

12. По результатам выездной проверки установлено:

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении: ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ШКОЛА, РЕАЛИЗУЮЩАЯ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ"; 623104, Свердловская обл., г. Первоуральск, ПАПАНИНЦЕВ УЛ., Д.8 на объекте: ГБОУ СО "Первоуральская школа" (623131, Свердловская обл., г.Первоуральск, п. Новоуткинск, Партизан ул., 67) выявлены нарушения обязательных требований:

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст. 10 п. 3 пп. 7 ст. 13 п. 4 ст. 17 п. 7 3.1.	ст.15 п.5 ст.17 п.1	На основании протокола осмотра от 18.01.2023г. в 11 час. 30 мин. установлено: нарушаются условия хранения пищевой продукции: в складском помещении при температуре плюс 16 °С и относительной влажности 78 % (согласно контрольному гигрометру) допущено хранение крупы пшено шлифованное (условия хранения при температуре не более 25°С и относительной влажности воздуха не более 70 %), крупы пшеничной мелкодробленной (условия хранения при температуре не выше 25°С и относительной влажности воздуха не более 70 %), крупы гороха

				колотого шлифованного (условия хранения при температуре не выше плюс 25°С и относительной влажности воздуха не более 70 %), риса круглозерного шлифованного первый сорт (условия хранения при температуре не выше 20°С и относительной влажности воздуха не более 70 %), крупы гречневой ядрица быстроразвариваюшаяся (условия хранения при температуре не выше 20°С и относительной влажности воздуха не более 70 %), крупы ячменной перловой (условия хранения при температуре не более 25°С и относительной влажности воздуха не более 70 %), изделий макаронных группы А высший сорт "Вермишель" (условия хранения при температуре не более плюс 35°С и относительной влажности воздуха не более 70 %), кофейного напитка "Бодрость" (условия хранения при температуре не выше 20°С и относительной влажности воздуха не более 75 %), консервов овощных "горошек зеленый" (условия хранения при температуре от 0 °С до плюс 25°С и относительной влажности воздуха не более 75 %); допущено хранение при температуре плюс 12 °С (согласно контрольному термометру) лука репчатого (условия хранения при температуре от 0 °С до плюс 5°С), яблок свежих (условия хранения при температуре от 0 °С до плюс 5°С); допущено хранение при температуре плюс 9°С молочной продукции в холодильном шкафу суточного запаса (Фотоматериал №1). Нарушение устранено в ходе внеплановой выездной проверки, представлена информация об устранении выявленных нарушений с фотоматериалами, подтверждающими устранение вх.№66-11-398-2023 от 24.01.2023г.
2.	Приказ МЗ РФ 1122н Федеральный Закон 157-ФЗ СанПиН 2.3/2.4.3590-	Прилож 1 Нац.КПП Прилож 2 КПП эпид ГЛ.4.СТ.9 п.1 ГЛ.4.СТ.9 п.2 ГЛ.4.СТ.10 п.1 ГЛ.4.СТ.10 п.3 ГЛ.4.СТ.11 п.4 2.21.	Статья 35	На основании экспертного заключения № 66-20-011/12-112-2023 от 24.01.2023г., выданного Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021) установлено: Нарушаются требования к проведению вакцинации по национальному календарю профилактических прививок и по календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям, а именно в представленных копиях личных медицинских книжек отсутствуют данные об иммунизации: у повара Сафроновой И.С. против

	20 СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	1.5. 5. 62. 64. 72. 74. 75. 78. 2698. 2699. 3390.		гриппа (дата последней вакцинации 13.10.2021 г.), против шигеллезов (дата последней вакцинации 13.10.2021 г.); у подсобного рабочего Сюкосевой Е.С. против шигеллезов (дата последней вакцинации 18.09.2020 г). Нарушаются требования к прохождению гигиенической подготовки и аттестации, а именно в копиях личных медицинских книжек у повара Сафроновой И.С., у повара Шницер Ю.Л. отсутствуют отметки о прохождении гигиенической подготовки и аттестации (дата очередной аттестации не позднее - 23.12.2022 г). У мойщика посуды Мангилевой Н.А. отсутствует отметка о прохождении гигиенической подготовки и аттестации по специальности мойщика посуды (в копии личной медицинской книжки имеется отметка по специальности уборщица с датой очередной аттестации не позднее 23.12.2023 г).
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.13. 2.7.4.	Статья 24 ст.23 п.1	На основании протокола осмотра от 18.01.2023г. в 11 час. 30 мин. установлено: оборудование, являющееся источником выделения влаги не оборудовано локальными вытяжными системами: отсутствует локальная система вытяжной вентиляции над моечными ваннами в моечной столовой посуды, над моечными ваннами кухонной посуды в горячем цехе. (фотоматериал №6).
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.16. 2.5.2. 2.5.3.	ст.17 п.1	На основании протокола осмотра от 18.01.2023г. в 11 час. 30 мин. установлено: потолки в обеденном зале имеют дефекты покрытия в виде трещин, стены складского помещения, горячего цеха (зоны сырой продукции) имеют дефекты покрытия в виде трещин, сколов и частичного отсутствия плитки. Подоконники в обеденном зале имеют дефекты покрытия в виде сколов краски (Фотоматериал № 2). На основании протокола осмотра от 18.01.2023г. в 11 час. 30 мин. установлено: пол в зоне сырой продукции горячего цеха имеет дефекты покрытия в виде сколов плитки (Фотоматериал № 3). Нарушение устранено в ходе внеплановой выездной проверки, представлена информация об устранении выявленных нарушений с фотоматериалами, подтверждающими устранение вх.№66-11-398-2023 от 24.01.2023г.
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	3.2. 3.13. 2.4.6.2.	ст.17 п.1	На основании протокола осмотра от 18.01.2023г. в 11 час. 30 мин. установлено: не промаркированы в зависимости от назначения оборудование и инвентарь, а именно в овощном цехе отсутствует маркировка на моечных ваннах, картофелечистке, в горячем цехе отсутствует маркировка на протирочной машине.

				Отсутствует маркировка на разделочном ноже для нарезки хлеба. Для нарезки хлеба используется разделочная доска с маркировкой "о.с." (овощи сырые). Емкость с полуфабрикатом моркови имеет маркировку "с.п.", а крышка "г.п.". (Фотоматериал № 4) На основании протокола осмотра от 18.01.2023г. в 11 час. 30 мин. установлено: отсутствует стол для работы с тестом, покрытие которого выполнено из дерева твердых лиственных пород - для работы с тестом используется цельнометаллический стол (Фотоматериал №4). В ходе внеплановой выездной проверки промаркированы в зависимости от назначения моечные ванны, протирочная машина, разделочная доска и нож для хлеба, емкость для полуфабрикатов, представлена информация с фотоматериалами вх.№66-11-398-2023 от 24.01.2023г. На основании протокола осмотра от 18.01.2023г. в 11 час. 30 мин. установлено: холодильное оборудование и складские помещения для хранения продукции не оборудованы контрольными термометрами для измерения температуры воздуха - неисправны имеющиеся термометры в месте хранения картофеля, в холодильном шкафу для молочной продукции (прерывистая шкала столбика термометра) - (Фотоматериал № 9). Нарушение устранено в ходе внеплановой выездной проверки, представлена информация об устранении выявленных нарушений с фотоматериалами, подтверждающими устранение вх.№66-11-398-2023 от 24.01.2023г.
6.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	4.5.	ст.17 п.1	Проба дезинфицирующего средства "Дезинфицирующее средство "Део-хлор" рабочий раствор 0,015 %" не соответствует требованиям Инструкции № 24/12 "Инструкция по применению дезинфицирующего средства "ДЕО-ХЛОР®" (производства ООО "Део", Россия) для целей дезинфекции, согласованная с главным врачом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области", руководителем ИЛЦ Романовым С.В. от 20.04.2012 г" по показателю: массовая доля активного хлора 0,026±0,006%, при величине допустимого уровня - 0,011 - 0,019 %, что подтверждается протоколом испытаний № 11/00259-23 от 19.01.2023 г. выдан Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" уникальный номер записи об аккредитации в

				реестре аккредитованных лиц № РОСС. RU. 0001. 510229 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.16г., Экспертным заключением по результатам лабораторных испытаний № 11/00259-23 от 20.01.2023 г., выданное Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".
7.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.2. 8.1.2.3.	ст.17 п.1	На основании экспертного заключения № 66-20-011/12-112-2023 от 24.01.2023г., выданного Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021) установлено: Копия "Примерное меню и пищевая ценность приготавливаемых блюд (14-дневное)" составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона, в среднем обед за 1 неделю составляет - 33,5 % (859,8 ккал) (согласно Таблице 3 Приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на обед должно приходится 35 % от суточной потребности в энергии). Копия "Примерное меню и пищевая ценность приготавливаемых блюд (14-дневное)" составлено без учета распределения энергетической ценности суточного рациона, в среднем обед за 2 неделю составляет - 34 % (885,4 ккал) (согласно Таблице 3 Приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на обед должно приходится 35 % от суточной потребности в энергии). Суммарные объемы блюд по приемам пищи (завтрак) в копии "Примерное меню и пищевая ценность приготавливаемых блюд (14-дневное)" не соответствуют Таблице 3 Приложения № 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в среднем за 14 дней завтрак имеет объем - 428 г, при норме 500 г.
8.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	8.1.10.	ст.17 п.1	На основании протокола осмотра от 18.01.2023г. в 11 час. 30 мин. установлено: суточные пробы отбираются не от каждой партии приготовленных блюд: отсутствуют пробы "масло сливочное" за завтраки 16.01.2023г., 17.01.2023г., 18.01.2023г. отсутствует проба "макаронные изделия с сыром " за обед 16.01.2023г., отсутствуют пробы "сыр", "какао напиток" за завтрак 18.01.2023г. (фотоматериал №7).
9.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3.	ст.17 п.1	На основании протокола осмотра от 18.01.2023г. в 11 час. 30 мин. установлено: имеются дефекты покрытия в виде сколов на столовой мебели (скамьи) (фотоматериал №5).

10.	СП 2.4.3648-20	2.11.3.	ст.28 п.1	На основании протокола осмотра от 18.01.2023г. в 11 час. 30 мин. установлено: отсутствует маркировка в зависимости от вида работ на уборочном инвентаре (швабра) для уборки в горячем цехе (фотоматериал №8). Нарушение устранено в ходе внеплановой выездной проверки, представлена информация об устранении выявленных нарушений с фотоматериалами, подтверждающими устранение вх.№66-11-398-2023 от 24.01.2023г.

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 18.01.2023г. 11 ч. 30 мин.
2) Фотоотчет на 4 л.
3) Рекомендации по соблюдению обязательных требований от 30.01.2023г. №66-11-01/04- 488 -2023
4) Протокол отбора проб воды питьевой №2, протокол отбора дезинфицирующих средств №1, протокол отбора проб пищевых продуктов №3 от 18.01.2023г.
5) Протоколы лабораторных испытаний №11/00259-23 от 19.01.2023г., №11/00260-23, №11/00241-23, 11/00245-23, 11/00247-23 от 23.01.2023г., выданные Первоуральским филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510229, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 19.04.2016 г.)
6) Экспертное заключение №66-20-011/12-112-2023 от 24.01.2023г., экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний № 11/00259-23 от 20.01.2023г., выданные Филиалом ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710360 дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 06.07.2021

указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда Медведева Валерия Игоревна

должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда Медведева Валерия Игоревна, тел. 8-343-9-24-46-17, Medvedeva_VI@66.rospotrebnadzor.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: